GEBHARDT STAHL

Gebhardt-Stahl GmbH

Tel. +49 2922 9733-0

Runtestraße 33 59457 Werl Postfach 80 35 59079 Werl Fax +49 2922 9733-291 info@gebhardt-stahl.de www.gebhardt-stahl.de

Stand: 01.04.2020

PRODUKTDATENBLATT - 313120010

Artikelnummer:	313120010
Produkt:	GEBHARDT Z-Halter mit Dämmelement
Einsatzzweck:	Z-Halter sind eine kostengünstige und einfach zu verwendende Alternative zur Aufhängung von eckigen Lüftungskanälen mittels Montageschienen. Die Halter werden durch Schrauben oder Nieten am Luftkanal befestigt
Werkstoff:	Stahl galvanisch verzinkt
Abmessung:	Länge: 60 mm, Materialstärke: 2,5 mm
Belastung:	Empf. Belastung max. 230 N (23 kp) pro Befestigungswinkel
Temperatur- beständigkeit:	- 40 °C bis + 70 °C
Schalldämmung:	Zwischen 125 Hz und 4000 Hz: 7 dB Zwischen 500 Hz und 4000 Hz: 10 dB Geprüft vom Institut für Schall- und Wärmeschutz, Essen
Gewicht:	0,083 kg/Stück
Liefereinheit:	Karton á 100 Stück, Paletten á 10.000 Stück
Bemerkungen:	 Einfache und schnelle Ausrichtung durch seitliche Skalierung Luftkanalhalter mit vormontierten Dämmelement, geprüft für DIN 4109 Mit schraubbarem Gummipuffer und Blechscheibe Für Gewindestangen ø 10 mm geeignet Kombi-Lochbild: Langlöcher 15 x 8,5 mm, Rundlöcher ø 4,5 mm Die Gummipuffer sind frei von Silikon

Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen